

**ЗАДАНИЕ № 55-2022**  
**на разработку рабочей документации**  
**«Оснащение территории установки ЛЧ 24-2000 цеха №2 периметральными**  
**средствами обнаружения»**  
 Пер. №

1. ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАКАЗЧИК	ПАО «Орскнефтеоргсинтез»; 462407, г. Орск-7, ул. Гончарова 1а; Тел. 8 (3537) 34-24-51; Факс: 8(3537)34-33-34,34-29-09; E-mail: <a href="mailto:mail@ornpz.ru">mail@ornpz.ru</a> ; Генеральный директор – С.Г. Кращук
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК	
3. ЛИЦЕНЗИАР	3.1 Безлицензионная технология.
4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4.1 Предписание Росгвардии №1ТЭК/2020 п.8
5. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	5.1 Охрана завода. Установка ЛЧ 24-2000 цеха №2
6. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА	6.1 Техническое перевооружение (Инвестпроект №8360001620)
7. СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	7.1 Рабочая документация.
8. ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	8.1. Оснащение периметра Установки ЛЧ 24-2000 цеха №2 техническими средствами обнаружения в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением правительства РФ №458 от 05.05.2012 и п.8 предписания №1ТЭК/2020 Росгвардии
9. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ	9.1 Собственные средства.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА	10.1 Новое строительство; На действующем предприятии.
11. РАЙОН И ПУНКТ СТРОИТЕЛЬСТВА	11.1 Оренбургская обл., г. Орск. Производственная площадка ПАО «Орскнефтеоргсинтез».
12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	12.1
13. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ	В рамках рабочей документации предусмотреть: 13.1 Разработка проектно-сметной документации на оснащение периметра Установки ЛЧ 24-2000 цеха №2 техническими средствами обнаружения в соответствии с требованиями нормативных документов, предписанием контролирующих органов и требованиями настоящего ТЗ.
14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СЫРЬЯ	14.1

15. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	15.1
16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ, СОСТАВ ОБЪЕКТА	<p>16.1 1. Требования к реализуемым функциям</p> <p>1.1. Необходимо оснастить периметр установки периметральной системой видеонаблюдения.</p> <p>1.2. Система видеонаблюдения должна позволять визуально обнаруживать пешего нарушителя, проникающего на территорию участка на всем ее протяжении и автомобильный транспорт, заезжающий через существующие въезды.</p> <p>1.3. Система видеонаблюдения должна иметь интеллектуальные модули позволяющие отслеживать пересечение человеком или автотранспортом виртуальной линии периметра.</p> <p>1.4. При обнаружении факта нарушения подаётся звуковой сигнал и видеоизображение камеры со сработавшим детектором выводится на отдельный «тревожный монитор». Время нахождения на нем настраивается.</p> <p>1.5. Видеоизображение с вновь устанавливаемых камер, выводится на мониторы рабочего места оператора установки. На один из мониторов вводятся все камеры, а на второй «тревожный» камеры по сработке детектера.</p> <p>Требования к оборудованию</p> <p>2.1 Время хранения архива не менее 30 дней.</p> <p>2.2 К камерам видеонаблюдения предъявляются следующие требования: разрешение не менее 2 Мп, варифокальные объективы с дистанционным управлением.</p> <p>2.3 При достаточной производительности оборудования камеры выводить на существующие сервера с дополнительным увеличением объема архива.</p> <p>2.4 Для просмотра, хранения и обработки архива видеоизображения используется ПО Macroscop Enterprise.</p>
17. РЕЖИМ РАБОТЫ	17.1
18. ТРЕБОВАНИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИИ	18.1 Решения должны учитывать требования норм по охране труда и включать в себя необходимые средства механизации, как для оперативного обслуживания, так и для выполнения ремонтных работ.
19. ТРЕБОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	<p>19.1 Все оборудование, входящее в состав КИП и А, должно соответствовать классификации зон, в которых оно будет установлено.</p> <p>19.2 Прокладка всех необходимых кабельных трасс с учетом существующих эстакад, при необходимости предусмотреть проектирование новых.</p> <p>19.3 Прочие требования принять в соответствии с Техническими условиями.</p> <p>В соответствии с техническими условиями, выданными владельцами сетей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- водоснабжения;</li> <li>- канализации;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- теплоснабжения;</li> <li>- электроснабжения;</li> <li>- связи и др.</li> </ul>
20. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	
21. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	21.1 Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих в РФ норм и правил пожарной безопасности, ГОСТ, ВУ и ПБ.
22. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА	22.1 Согласно действующему законодательству РФ по охране труда.
23. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	<p>23.1 Всё электрооборудование, изделия и материалы должны иметь климатическое исполнение, предельным температурам воздуха при эксплуатации.</p> <p>23.2 Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах должно иметь исполнение, соответствующее классу взрывоопасной зоны.</p> <p>23.3 Во всем остальном руководствоваться «Техническими требованиями на проектирование объектов электросетевого хозяйства и изготовление электротехнического оборудования для электро-снабжения объектов нового строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения ПАО «Орскнефтеоргсинтез»</p>
24. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА	24.1 Климатические условия площадки строительства принять по СП 131.13330.2012 для г. Кувандык
25. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	25.1 В соответствии с ТУ Заказчика.
26. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	26.1 В соответствии с ТУ Заказчика.
27. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	27.1 Согласно требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды» и других нормативных документов, действующих на территории РФ.
28. ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГО	28.1 Согласно действующему законодательству РФ по ГО и ЧС.

29. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	29.1 60
30. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ	30.1 В соответствии с графиком работ и платежей по договору.
31. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	<p>31.1 Проектирование осуществлять по действующим нормам и правилам Российской Федерации.</p> <p>31.2 Рабочая документация согласовывается с Заказчиком.</p> <p>31.3 Применяемое оборудование должно иметь ресурс работы не менее 20 лет.</p> <p>31.4 Технические устройства должны соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;</li> <li>- ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;</li> <li>- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;</li> <li>- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;</li> <li>- и другим, действующим на момент проектирования, и иметь сертификаты соответствия.</li> </ul> <p>31.5 Импортные материалы и оборудование используются только сертифицированные в Российской Федерации, имеющие разрешение Ростехнадзора на их применение.</p> <p>31.6 Оборудование должно быть рассчитано на непрерывный и безаварийный режим работы.</p>
32. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ	<p>32.1 Документацию разработать и передать Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в 4 (четыре) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.</li> <li>- документация в электронном виде представляется в сканированном виде.</li> </ul>
33. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ	33.1.
34. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПО УРОВНЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	34.1 Уровень опасности объекта и Коэффициент надежности в соответствии с положениями ГОСТ Р27751-2014.
35. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.	

<p>36. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ</p>	
---	--

**Предписание № 1ТЭК/2020**  
**об устранении выявленных нарушений**

№ п/п	Содержание предписания	Срок устранения
1.	Основное или дополнительное ограждение заглубить в грунт на глубину не менее 0,5 м, для защиты от подкопа в соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 69 и пункта 83 «Правил по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 года № 458дсп (далее – Правила).	
2.	Привести части основного ограждения по периметру объекта общей протяженностью 3900 метров в соответствие с требованиями пунктов 75, 76 Правил.	
3.	Привести средства защиты оконных и дверных проемов контрольно - пропускных пунктов для прохода людей в соответствие требованиям пунктов 103, 115, 116 Правил, подпункта «г» пункта 2 Приложения №1 к Правилам (КПП №№1,2).	
4.	Установить телекамеры для наблюдения за подступами к дверям контрольно - пропускных пунктов для прохода людей в соответствии с требованиями пункта 116 Правил (КПП №№4,11).	до 31.12.2022 г.
5.	Установить на контрольно-пропускных пунктах для прохода людей ограждение проходов в соответствии	до 31.12.2020 г.

	с требованиями подпункта «а» пункта 119 Правил, пункта 121 Правил (КПП №№ 1,4,6,11,).	
6.	Оборудовать контрольно-пропускные пункты для автомобильного транспорта досмотровыми площадками для автомобильного транспорта в соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 3 Приложения №1 к Правилам, пунктов 131-145 Правил.	
7.	Оборудовать контрольно-пропускные пункты для железнодорожного транспорта досмотровыми площадками, семафорами в соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 3 Приложения №1 к Правилам, пунктов 148-151 Правил.	
8.	Оборудовать критические элементы объекта периметральными средствами обнаружения или охранными извещателями в соответствии с требованиями пунктов 5, 6 Приложения № 1 к Правилам, пункта 177 Правил.	
9.	Оборудовать контрольно-пропускные пункты для автомобильного и железнодорожного транспорта техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ в соответствии с требованиями подпунктов «б», «в» пункта 3 Приложения №1 к Правилам.	